

TEMPI DI ATTESA

PRESTAZIONI TRACCIANTI AMBULATORIALI

PAZIENTI RESIDENTI NELLA PROVINCIA DI VERONA

		1° TRIMESTRE ANNO 2021									
			GENNAIO			FEBBRAIO			MARZO		
PRESTAZIONE		PRIORITA	N. PRESTAZIONI EROGATE AD UTENTI RESIDENTI CHE HANNO ACCETTATO LA PRIMA DISPONIBILITÀ	% DI PRESTAZIONI CON TEMPO DI ATTESA RISPETTATO	TEMPO MEDIO DI ATTESA GG	N. PRESTAZIONI EROGATE AD UTENTI RESIDENTI CHE HANNO ACCETTATO LA PRIMA DISPONIBILITÀ	% DI PRESTAZIONI CON TEMPO DI ATTESA RISPETTATO	TEMPO MEDIO DI ATTESA GG	N. PRESTAZIONI EROGATE AD UTENTI RESIDENTI CHE HANNO ACCETTATO LA PRIMA DISPONIBILITÀ	% DI PRESTAZIONI CON TEMPO DI ATTESA RISPETTATO	TEMPO MEDIO DI ATTESA GG
45.13	Esofagogastroduodenoscopia [EGD]	B (entro 10gg)	31	100,00%	5	20	100,00%	6	23	100,00%	7
		D (entro 30gg)	3	100,00%	2	15	100,00%	12	25	96,15%	18
		P (entro 90gg)	1	100,00%	73	9	100,00%	15	8	100,00%	24
45.16	Esofagogastroduodenoscopia con biopsia	B (entro 10gg)	14	100,00%	4	12	100,00%	5	5	100,00%	8
		D (entro 30gg)	1	100,00%	2	15	100,00%	14	19	100,00%	21
		P (entro 90gg)				7	100,00%	11	5	100,00%	27
45.23	Colonscopia con endoscopio flessibile	P (entro 90gg)	64	100,00%	29	101	100,00%	13	105	99,06%	18
45.24	Retto-Sigmoidoscopia con endoscopio flessibile	B (entro 10gg)	5	100,00%	3	5	100,00%	5	8	100,00%	15
45.25	Pancolonscopia con biopsia	B (entro 10gg)	3	100,00%	6	8	100,00%	8	9	100,00%	8
		D (entro 30gg)				7	100,00%	11	12	100,00%	18
		P (entro 90gg)	4	100,00%	88	8	100,00%	21	2	100,00%	22

45.42	Polipectomia endoscopica Intestino Crasso	D (entro 30gg)	11	100,00%	0	12	100,00%	0	10	100,00%	0
		P (entro 90gg)							1	100,00%	0
87.03	TC Encefalo	B (entro 10gg)	13	100,00%	3	12	100,00%	5	11	100,00%	3
		D (entro 30gg)	2	100,00%	15	11	100,00%	3	8	100,00%	11
		P (entro 90gg)	1	100,00%	26	1	100,00%	1	6	100,00%	6
87.03.1	TC Encefalo senza e con MDC	B (entro 10gg)	3	100,00%	3	2	50,00%	9	5	100,00%	6
		D (entro 30gg)				1	100,00%	16	1	100,00%	0
		P (entro 90gg)							1	100,00%	59
87.37.1	Mammografia bilaterale	B (entro 10gg)	3	100,00%	2	11	90,91%	3	9	100,00%	4
		D (entro 30gg)	7	100,00%	5	23	100,00%	9	24	100,00%	12
		P (entro 90gg)	29	100,00%	31	17	100,00%	17	21	95,45%	26
87.37.2	Mammografia monolaterale	B (entro 10gg)				1	100,00%	8			
87.41	TC Torace	B (entro 10gg)	21	100,00%	3	21	95,24%	5	19	100,00%	3
		D (entro 30gg)	5	100,00%	13	24	95,83%	13	26	96,30%	9
		P (entro 90gg)	9	100,00%	31	11	90,91%	26	12	92,31%	36
87.41.1	TC Torace senza e con MDC	B (entro 10gg)	13	100,00%	5	21	95,24%	5	11	91,67%	7
		D (entro 30gg)	9	90,00%	19	13	100,00%	19	26	96,30%	19
		P (entro 90gg)	13	100,00%	35	9	100,00%	38	12	100,00%	32
88.01.1	TC Addome Superiore	D (entro 30gg)	1	100,00%	1						
88.01.2	TC Addome Superiore senza e con MDC	B (entro 10gg)	2	100,00%	5						
88.01.3	TC Addome Inferiore	B (entro 10gg)	1	100,00%	0						
		D (entro 30gg)							1	100,00%	4
88.01.4	TC Addome Inferiore senza e con MDC	B (entro 10gg)	1	100,00%	9						
88.01.5	TC Addome Completo	B (entro 10gg)	3	100,00%	4	9	100,00%	4	6	100,00%	3
		D (entro 30gg)	4	100,00%	3	6	100,00%	8	6	100,00%	8
		P (entro 90gg)				1	100,00%	40			
88.01.6	TC Addome Completo senza e con MDC	B (entro 10gg)	15	100,00%	4	18	100,00%	4	23	100,00%	5
		D (entro 30gg)	8	100,00%	14	14	100,00%	9	19	95,00%	16
		P (entro 90gg)	3	100,00%	55	9	100,00%	39	9	100,00%	27

88.38.5	TC Bacino e Articolazioni Sacroiliache	B (entro 10gg)				2	100,00%	4	2	100,00%	6
		D (entro 30gg)				1	100,00%	1	2	100,00%	13
		P (entro 90gg)	2	100,00%	8				1	100,00%	2
88.38.A	TC Rachide e speco vert. Cervicale	B (entro 10gg)	2	100,00%	2	2	100,00%	3	1	100,00%	6
		D (entro 30gg)	1	100,00%	5	1	100,00%	3	5	100,00%	4
		P (entro 90gg)				1	100,00%	6	2	100,00%	1
88.38.B	TC Rachide e speco vert. Toracico	B (entro 10gg)				3	100,00%	3	1	100,00%	4
		D (entro 30gg)	1	100,00%	1	1	100,00%	2	3	100,00%	9
		P (entro 90gg)	2	100,00%	8	2	100,00%	2	2	100,00%	2
88.38.C	TC Rachide e speco vert. Lombosacrale e Sacro Coccige	B (entro 10gg)	4	100,00%	4	4	100,00%	2	8	100,00%	4
		D (entro 30gg)				1	100,00%	2	11	100,00%	7
		P (entro 90gg)	2	100,00%	8	2	100,00%	2	3	100,00%	2
88.38.F	TC Rachide e sp.vert.Lombosacr.Sacro Coccige senza e con MDC	B (entro 10gg)	1	100,00%	6						
88.71.4	Ecografia Capo e Collo	B (entro 10gg)	32	100,00%	4	48	95,83%	5	27	100,00%	5
		D (entro 30gg)	23	100,00%	4	36	100,00%	5	54	100,00%	10
		P (entro 90gg)	18	94,74%	15	23	95,65%	17	30	100,00%	16
88.72.3	Ecostress	B (entro 10gg)				5	80,00%	7	1	100,00%	9
		D (entro 30gg)	1	100,00%	8	7	100,00%	15	6	100,00%	10
		P (entro 90gg)	2	66,67%	91	3	66,67%	67	7	100,00%	23
88.73.1	Ecografia Mammella bilaterale incluso cavo ascellare	B (entro 10gg)	15	100,00%	5	14	92,86%	6	13	100,00%	7
		D (entro 30gg)	14	100,00%	6	32	100,00%	10	40	100,00%	11
		P (entro 90gg)	20	100,00%	36	18	100,00%	15	30	100,00%	18
88.73.2	Ecografia Mammella monolaterale incluso cavo ascellare	B (entro 10gg)	6	100,00%	2	9	100,00%	5	7	100,00%	5
		D (entro 30gg)				2	100,00%	6	1	100,00%	16
		P (entro 90gg)	1	100,00%	16	2	100,00%	15	2	100,00%	14
	Ecocolordoppler dei Tronchi Sovraaortici (cardiologia)	B (entro 10gg)	6	100,00%	6	3	100,00%	9	1	100,00%	4
		D (entro 30gg)				1	100,00%	8	5	100,00%	12
		P (entro 90gg)				6	100,00%	13	6	100,00%	32
		B (entro 10gg)	31	96,88%	3	34	100,00%	6	16	100,00%	5

88.73.5	Ecocolordoppler dei Tronchi Sovraaortici (ch.vasc.)	D (entro 30gg)	36	100,00%	4	61	98,36%	8	88	98,88%	14
		P (entro 90gg)	34	100,00%	8	43	100,00%	10	74	100,00%	19
		B (entro 10gg)				2	100,00%	7	1	100,00%	7
	Ecocolordoppler Tronchi Sovraaortici	D (entro 30gg)				1	100,00%	6	2	100,00%	18
		P (entro 90gg)				1	100,00%	7	2	100,00%	20
88.74.1	Ecografia Addome Superiore	B (entro 10gg)	5	100,00%	2	6	100,00%	2	6	100,00%	2
		D (entro 30gg)	4	100,00%	2	7	100,00%	4	6	100,00%	4
		P (entro 90gg)				6	83,33%	42	11	100,00%	16
88.75.1	Ecografia Addome Inferiore	B (entro 10gg)	16	100,00%	3	15	100,00%	4	12	100,00%	3
		D (entro 30gg)	9	100,00%	4	26	100,00%	5	25	100,00%	5
		P (entro 90gg)	3	100,00%	2	6	100,00%	4	7	100,00%	22
88.76.1	Ecografia Addome Completo	B (entro 10gg)	131	98,50%	3	133	100,00%	3	102	97,14%	4
		D (entro 30gg)	73	100,00%	4	139	100,00%	5	176	99,44%	6
		P (entro 90gg)	30	96,77%	19	57	98,25%	9	60	98,36%	17
88.77.4	Ecocolordoppler Arti Inf. Arterioso a riposo (radiologia)	B (entro 10gg)	2	100,00%	5						
		D (entro 30gg)							2	100,00%	9
		P (entro 90gg)							1	100,00%	13
	Ecocolordoppler Arti Inf.Arterioso a riposo (cardiologia)	B (entro 10gg)	1	100,00%	0						
	Ecocolordoppler Arti Inferiori Arterioso a riposo (ch.vasc.)	B (entro 10gg)	49	100,00%	3	50	100,00%	4	68	97,14%	6
		D (entro 30gg)	29	100,00%	5	48	100,00%	8	66	100,00%	14
		P (entro 90gg)	7	100,00%	4	24	100,00%	7	30	100,00%	16
88.77.6	Ecocolordoppler Arti Sup. Arterioso a riposo (radiologia)	B (entro 10gg)	1	100,00%	0						
	Ecocolordoppler Arti Superiori Arterioso a riposo (ch.vasc.)	B (entro 10gg)	1	100,00%	2	1	100,00%	7	6	100,00%	7
		D (entro 30gg)	1	100,00%	2				1	100,00%	0
88.78	Ecografia Ostetrica	B (entro 10gg)	5	83,33%	5	10	100,00%	5	7	100,00%	4
		D (entro 30gg)	12	92,31%	14	14	92,86%	17	16	94,12%	22
		P (entro 90gg)	3	100,00%	16	12	91,67%	28	20	100,00%	16
88.78.2	Ecografia Ginecologica	B (entro 10gg)							1	100,00%	5
		D (entro 30gg)				1	100,00%	6			

88.91.1	RM Cervello e Tronco Encefalico	B (entro 10gg)	20	100,00%	4	24	100,00%	4	24	100,00%	5
		D (entro 30gg)	22	100,00%	6	20	100,00%	6	45	100,00%	7
		P (entro 90gg)	10	100,00%	4	10	100,00%	10	11	100,00%	11
88.91.2	RM Cervello e Tronco Encefalico senza e con MDC	B (entro 10gg)	18	94,74%	6	26	100,00%	5	21	100,00%	5
		D (entro 30gg)	15	100,00%	7	30	96,67%	9	30	100,00%	8
		P (entro 90gg)	7	100,00%	8	5	100,00%	12	11	100,00%	26
88.93.4	RM Rachide Lombosacrale	B (entro 10gg)	81	100,00%	3	98	98,98%	4	94	98,95%	4
		D (entro 30gg)	53	100,00%	3	94	100,00%	4	139	99,29%	6
		P (entro 90gg)	9	100,00%	3	13	100,00%	6	17	100,00%	7
88.93.5	RM Rachide Sacrococcigeo	B (entro 10gg)				1	100,00%	1	1	100,00%	2
		D (entro 30gg)				1	100,00%	2	2	100,00%	5
		P (entro 90gg)	1	100,00%	4				1	100,00%	9
88.93.7	RM Rachide Cervicale senza e con MDC	B (entro 10gg)	1	100,00%	1	5	100,00%	3	1	100,00%	0
		D (entro 30gg)	1	100,00%	7	1	100,00%	13	3	100,00%	10
		P (entro 90gg)							3	100,00%	18
88.93.8	RM Rachide Dorsale senza e con MDC	B (entro 10gg)	1	100,00%	2	7	100,00%	3	1	100,00%	8
		D (entro 30gg)	1	100,00%	7				3	100,00%	18
		P (entro 90gg)							3	100,00%	18
88.93.9	RM Rachide Lombosacrale senza e con MDC	B (entro 10gg)	1	100,00%	2	10	100,00%	3			
		D (entro 30gg)	3	100,00%	8				6	100,00%	12
		P (entro 90gg)							3	100,00%	18
88.93.A	RM Rachide Sacrococcigeo senza e con MDC	D (entro 30gg)	1	100,00%	6				1	100,00%	8
88.93.V	RM Rachide Cervicale	B (entro 10gg)	26	100,00%	3	44	100,00%	3	38	100,00%	5
		D (entro 30gg)	15	100,00%	5	51	100,00%	4	60	100,00%	6
		P (entro 90gg)	8	100,00%	6	7	100,00%	6	7	100,00%	10
88.93.Z	RM Rachide Dorsale	B (entro 10gg)	17	100,00%	3	29	100,00%	3	17	94,44%	5
		D (entro 30gg)	8	100,00%	7	15	100,00%	4	22	95,65%	7
		P (entro 90gg)	3	100,00%	3	4	100,00%	11	6	100,00%	6
		B (entro 10gg)	52	98,11%	3	46	100,00%	4	57	98,28%	7

88.94.4	RM Spalla dx	D (entro 30gg)	35	100,00%	4	65	100,00%	5	77	100,00%	7
		P (entro 90gg)	6	100,00%	9	9	100,00%	6	14	100,00%	11
88.94.5	RM Braccio dx	B (entro 10gg)	2	100,00%	2	2	100,00%	3	1	100,00%	9
		D (entro 30gg)	2	100,00%	4	4	100,00%	6	3	100,00%	5
88.94.6	RM Gomito dx	B (entro 10gg)	1	100,00%	4	8	100,00%	3	5	100,00%	5
		D (entro 30gg)				5	100,00%	5	3	100,00%	7
88.94.7	RM Avambraccio dx	B (entro 10gg)				1	100,00%	8	1	100,00%	5
88.94.8	RM Polso dx	B (entro 10gg)	3	100,00%	3	7	100,00%	5	2	100,00%	5
		D (entro 30gg)	4	80,00%	20	4	100,00%	4	3	100,00%	2
		P (entro 90gg)	3	100,00%	34	1	100,00%	2			
88.94.9	RM Mano dx	B (entro 10gg)	3	100,00%	5	5	100,00%	5	4	100,00%	5
		D (entro 30gg)	3	100,00%	5	3	100,00%	11	5	100,00%	4
		P (entro 90gg)				1	100,00%	0			
88.94.A	RM Bacino	B (entro 10gg)	8	100,00%	3	13	100,00%	4	14	100,00%	4
		D (entro 30gg)	4	100,00%	5	12	100,00%	4	24	100,00%	6
		P (entro 90gg)	2	100,00%	3	3	100,00%	6	4	100,00%	5
88.94.B	RM Articolazione Coxofemorale dx	B (entro 10gg)	6	100,00%	5	20	100,00%	4	20	100,00%	6
		D (entro 30gg)	7	100,00%	2	15	100,00%	4	24	100,00%	6
		P (entro 90gg)	1	100,00%	1	5	100,00%	5	2	100,00%	8
88.94.C	RM Coscia (Femore) dx	B (entro 10gg)				1	100,00%	4	1	100,00%	1
		D (entro 30gg)				2	100,00%	2	2	100,00%	7
		P (entro 90gg)				1	100,00%	2	1	100,00%	3
88.94.D	RM Ginocchio dx	B (entro 10gg)	72	100,00%	3	88	100,00%	3	89	100,00%	5
		D (entro 30gg)	50	100,00%	4	99	100,00%	4	116	100,00%	5
		P (entro 90gg)	13	100,00%	3	15	100,00%	3	20	100,00%	8
88.94.E	RM Gamba dx	B (entro 10gg)	3	100,00%	3	3	100,00%	4	1	100,00%	4
		D (entro 30gg)	1	100,00%	11	4	100,00%	3	3	100,00%	4
		P (entro 90gg)	1	100,00%	4						
		B (entro 10gg)	14	100,00%	4	13	92,31%	4	6	100,00%	7

88.94.F	RM Caviglia dx	D (entro 30gg)	3	100,00%	2	7	100,00%	5	13	100,00%	8
		P (entro 90gg)	1	100,00%	4				2	100,00%	10
88.94.G	RM Piede dx	B (entro 10gg)	12	100,00%	3	21	95,24%	5	10	100,00%	7
		D (entro 30gg)	8	100,00%	5	20	100,00%	5	20	100,00%	6
		P (entro 90gg)	1	100,00%	2	2	100,00%	6	10	100,00%	13
88.94.H	RM Spalla dx senza e con MDC	B (entro 10gg)				1	100,00%	5			
		P (entro 90gg)				1	100,00%	14			
88.94.L	RM Avambraccio dx senza e con MDC	B (entro 10gg)							1	100,00%	4
		D (entro 30gg)	1	100,00%	11						
88.94.M	RM Polso dx senza e con MDC	B (entro 10gg)				1	100,00%	9			
		D (entro 30gg)				1	100,00%	13			
88.94.N	RM Mano dx senza e con MDC	B (entro 10gg)	1	100,00%	7						
		D (entro 30gg)	1	100,00%	10						
88.94.P	RM Bacino senza e con MDC	B (entro 10gg)	3	100,00%	2	2	100,00%	5			
		D (entro 30gg)	1	100,00%	9				1	100,00%	8
		P (entro 90gg)				1	100,00%	30			
88.94.Q	RM Articolazione coxofemorale dx senza e con MDC	B (entro 10gg)				1	100,00%	10			
		D (entro 30gg)				1	100,00%	21	1	100,00%	6
		P (entro 90gg)							1	100,00%	1
88.94.R	RM Coscia (Femore) dx senza e con MDC	B (entro 10gg)	1	50,00%	9				2	100,00%	6
		D (entro 30gg)				1	100,00%	4	2	100,00%	8
		P (entro 90gg)				1	100,00%	27			
88.94.S	RM Ginocchio dx senza e con MDC	B (entro 10gg)	1	100,00%	0				1	100,00%	5
		D (entro 30gg)	2	100,00%	14	1	100,00%	6	2	100,00%	13
		P (entro 90gg)				1	100,00%	12			
88.94.T	RM Gamba dx senza e con MDC	B (entro 10gg)				1	100,00%	9	3	100,00%	4
		D (entro 30gg)	1	100,00%	30	1	100,00%	9	1	100,00%	5
88.94.U	RM Caviglia dx senza e con MDC	B (entro 10gg)				1	100,00%	9			
		D (entro 30gg)							2	100,00%	9

88.94.V	RM Piede dx senza e con MDC	B (entro 10gg)				2	100,00%	7			
		D (entro 30gg)				2	100,00%	3	3	100,00%	16
		P (entro 90gg)	4	100,00%	32						
88.95.4	RM Addome Inferiore e Scavo Pelvico	B (entro 10gg)				1	100,00%	0	1	100,00%	6
		P (entro 90gg)	1	100,00%	83						
88.95.5	RM Addome Inferiore e Scavo Pelvico senza e con MDC	B (entro 10gg)	12	92,31%	7	7	100,00%	6	9	100,00%	7
		D (entro 30gg)	16	94,12%	13	16	100,00%	8	27	100,00%	10
		P (entro 90gg)	4	100,00%	16				1	100,00%	9
89.13	Visita Neurologica	B (entro 10gg)	40	97,56%	4	30	96,67%	7	24	96,00%	9
		D (entro 30gg)	2	100,00%	9	32	100,00%	10	49	100,00%	20
		P (entro 90gg)	2	100,00%	0	9	100,00%	8	12	100,00%	22
89.26.1	Visita Ginecologica	B (entro 10gg)	14	100,00%	6	12	100,00%	7	14	100,00%	8
		D (entro 30gg)	2	100,00%	4	11	100,00%	12	14	100,00%	19
		P (entro 90gg)				6	100,00%	11	6	85,71%	36
89.37.1	Spirometria semplice	B (entro 10gg)	4	100,00%	6	9	100,00%	4	6	100,00%	4
		D (entro 30gg)	1	100,00%	6	9	100,00%	4	13	100,00%	15
		P (entro 90gg)				2	100,00%	10	5	100,00%	11
89.37.2	Spirometria globale	B (entro 10gg)	33	100,00%	3	27	96,30%	5	17	100,00%	5
		D (entro 30gg)	11	100,00%	1	33	100,00%	5	51	100,00%	12
		P (entro 90gg)	4	100,00%	0	25	100,00%	11	19	95,00%	30
89.43	Test cardiovascolare da sforzo con Cicloergometro	B (entro 10gg)	65	95,59%	6	52	98,08%	7	27	100,00%	4
		D (entro 30gg)	4	100,00%	2	48	100,00%	9	67	98,53%	11
		P (entro 90gg)	10	90,91%	71	42	97,62%	15	56	100,00%	16
89.50	Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B (entro 10gg)	70	100,00%	5	43	100,00%	6	40	97,56%	7
		D (entro 30gg)	6	100,00%	8	46	100,00%	8	72	100,00%	13
		P (entro 90gg)	24	88,89%	86	34	97,06%	24	44	100,00%	24
89.7A.2	Visita Angiologica	B (entro 10gg)							1	100,00%	10
89.7A.3	Visita Cardiologica incluso ECG	B (entro 10gg)	93	100,00%	4	93	98,92%	6	76	97,44%	6
		D (entro 30gg)	7	87,50%	9	60	100,00%	8	84	100,00%	14

		P (entro 90gg)	15	100,00%	26	24	100,00%	12	34	100,00%	23
89.7A.6	Visita Chirurgia Vascolare	B (entro 10gg)	27	100,00%	3	17	100,00%	5	17	100,00%	6
		D (entro 30gg)	3	100,00%	3	16	100,00%	7	18	100,00%	13
		P (entro 90gg)				4	100,00%	14	7	100,00%	12
89.7A.7	Visita Dermatologica inclusa osserv.in epiluminescenza	B (entro 10gg)	77	100,00%	5	63	100,00%	5	66	100,00%	4
		D (entro 30gg)	6	100,00%	5	92	100,00%	7	123	99,19%	12
		P (entro 90gg)	5	100,00%	19	58	100,00%	10	64	100,00%	15
89.7A.8	VISITA DIABETOLOGICA	B (entro 10gg)	41	97,62%	6	37	97,30%	6	22	100,00%	6
		D (entro 30gg)	3	100,00%	8	31	100,00%	13	54	100,00%	20
		P (entro 90gg)	1	100,00%	82	9	100,00%	9	14	100,00%	27
89.7A.9	Visita Gastroenterologica	B (entro 10gg)	12	100,00%	7	6	100,00%	5	9	100,00%	8
		D (entro 30gg)				9	100,00%	11	17	100,00%	12
		P (entro 90gg)							4	100,00%	12
89.7B.2	Visita Fisiatrica	B (entro 10gg)	53	94,64%	6	81	100,00%	6	68	97,14%	7
		D (entro 30gg)	10	100,00%	6	34	100,00%	11	81	100,00%	17
		P (entro 90gg)	6	100,00%	2	17	100,00%	10	23	100,00%	13
89.7B.6	Visita Oncologica	B (entro 10gg)	4	100,00%	0	10	100,00%	4	7	100,00%	1
		D (entro 30gg)	2	100,00%	14	5	100,00%	3	5	100,00%	9
		P (entro 90gg)	7	100,00%	4	4	100,00%	29	7	100,00%	6
89.7B.7	Visita Ortopedica	B (entro 10gg)	154	98,72%	6	115	97,39%	7	96	96,97%	7
		D (entro 30gg)	6	100,00%	4	89	100,00%	13	145	100,00%	23
		P (entro 90gg)	6	100,00%	17	17	100,00%	18	37	100,00%	27
89.7B.8	Visita ORL	B (entro 10gg)	57	100,00%	2	64	100,00%	4	58	100,00%	2
		D (entro 30gg)	3	100,00%	4	73	100,00%	6	86	100,00%	5
		P (entro 90gg)				22	100,00%	5	30	100,00%	6
89.7B.9	Visita Pneumologica	B (entro 10gg)	41	100,00%	5	36	100,00%	6	46	100,00%	6
		D (entro 30gg)	6	100,00%	1	30	100,00%	9	55	100,00%	20
		P (entro 90gg)	3	100,00%	0	16	100,00%	14	17	94,44%	31
		B (entro 10gg)	66	100,00%	3	60	100,00%	4	48	100,00%	4

89.7C.2	Visita Urologica	D (entro 30gg)	5	100,00%	9	63	100,00%	5	94	100,00%	7
		P (entro 90gg)	1	100,00%	1	26	100,00%	10	28	100,00%	14
93.08.1	Elettromiografia semplice	D (entro 30gg)				1	100,00%	0	1	100,00%	0
93.08.S	St.neurofisiol.EMG Arto Superiore completo	B (entro 10gg)	47	100,00%	4	38	97,37%	5	30	96,77%	6
		D (entro 30gg)	3	100,00%	3	67	100,00%	7	65	100,00%	12
		P (entro 90gg)	1	100,00%	2	26	100,00%	7	46	100,00%	9
93.08.T	St.neurofisiol.EMG Arto Inferiore completo	B (entro 10gg)	24	100,00%	3	9	100,00%	6	11	100,00%	5
		D (entro 30gg)	2	100,00%	4	23	100,00%	8	29	100,00%	15
		P (entro 90gg)	1	100,00%	7	11	100,00%	15	14	100,00%	16
93.08.V	St.neurofisiol.EMG Facciale e Trigeminale completo	P (entro 90gg)							1	100,00%	26
93.08.Z	St.neurofisiol.EMG Tronco	B (entro 10gg)				1	100,00%	0	1	100,00%	4
		D (entro 30gg)				2	100,00%	6	1	100,00%	0
95.02	Visita Oculistica	B (entro 10gg)	57	100,00%	3	64	100,00%	6	48	97,96%	7
		D (entro 30gg)	6	100,00%	2	79	100,00%	10	101	100,00%	20
		P (entro 90gg)	6	100,00%	3	46	97,83%	14	62	98,41%	26
95.09.1	Esame del Fundus oculi	B (entro 10gg)	4	100,00%	3	1	100,00%	6	2	66,67%	9
		D (entro 30gg)	1	100,00%	0	6	100,00%	15	5	100,00%	16
		P (entro 90gg)				4	100,00%	9	3	100,00%	11
95.41.1	Audiometria Tonale	B (entro 10gg)	3	100,00%	3	5	100,00%	2	2	100,00%	2
		D (entro 30gg)	30	100,00%	0	57	100,00%	1	56	100,00%	1
		P (entro 90gg)				5	100,00%	5	10	100,00%	4