

TEMPI DI ATTESA  
PRESTAZIONI TRACCIANTI AMBULATORIALI  
PAZIENTI RESIDENTI NELLA PROVINCIA DI VERONA

|         |                                                | 4° TRIMESTRE ANNO 2020 |                                                                                       |                                                 |                          |                                                                                       |                                                 |                          |                                                                                       |                                                 |                          |
|---------|------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
|         |                                                | PRIORITY               | OTTOBRE                                                                               |                                                 |                          | NOVEMBRE                                                                              |                                                 |                          | DICEMBRE                                                                              |                                                 |                          |
|         |                                                |                        | N. PRESTAZIONI EROGATE AD UTENTI RESIDENTI CHE HANNO ACCETTATO LA PRIMA DISPONIBILITÀ | % DI PRESTAZIONI CON TEMPO DI ATTESA RISPETTATO | TEMPO MEDIO DI ATTESA GG | N. PRESTAZIONI EROGATE AD UTENTI RESIDENTI CHE HANNO ACCETTATO LA PRIMA DISPONIBILITÀ | % DI PRESTAZIONI CON TEMPO DI ATTESA RISPETTATO | TEMPO MEDIO DI ATTESA GG | N. PRESTAZIONI EROGATE AD UTENTI RESIDENTI CHE HANNO ACCETTATO LA PRIMA DISPONIBILITÀ | % DI PRESTAZIONI CON TEMPO DI ATTESA RISPETTATO | TEMPO MEDIO DI ATTESA GG |
| 45.13   | Esofagogastroduodenoscopia [EGD]               | B (entro 10 gg)        | 1                                                                                     | 100,00%                                         | 7                        | 15                                                                                    | 100,00%                                         | 5                        | 20                                                                                    | 100,00%                                         | 4                        |
|         |                                                | D (entro 30 gg)        | 3                                                                                     | 100,00%                                         | 18                       | 13                                                                                    | 92,31%                                          | 25                       | 2                                                                                     | 100,00%                                         | 4                        |
|         |                                                | P (entro 90 gg)        | 2                                                                                     | 100,00%                                         | 42                       | 9                                                                                     | 100,00%                                         | 44                       | 5                                                                                     | 80,00%                                          | 71                       |
| 45.16   | Esofagogastroduodenoscopia con biopsia         | B (entro 10 gg)        | 1                                                                                     | 100,00%                                         | 8                        | 7                                                                                     | 100,00%                                         | 6                        | 14                                                                                    | 100,00%                                         | 4                        |
|         |                                                | D (entro 30 gg)        | 7                                                                                     | 100,00%                                         | 13                       | 4                                                                                     | 100,00%                                         | 24                       | 1                                                                                     | 100,00%                                         | 0                        |
|         |                                                | P (entro 90 gg)        | 1                                                                                     | 100,00%                                         | 37                       | 8                                                                                     | 100,00%                                         | 47                       | 4                                                                                     | 100,00%                                         | 42                       |
| 45.23   | Colonscopia con endoscopio flessibile          | B (entro 10 gg)        | 8                                                                                     | 87,50%                                          | 15                       | 12                                                                                    | 100,00%                                         | 6                        | 27                                                                                    | 100,00%                                         | 6                        |
|         |                                                | D (entro 30 gg)        | 21                                                                                    | 100,00%                                         | 23                       | 48                                                                                    | 93,75%                                          | 23                       | 12                                                                                    | 100,00%                                         | 24                       |
|         |                                                | P (entro 90 gg)        | 11                                                                                    | 100,00%                                         | 51                       | 27                                                                                    | 100,00%                                         | 65                       | 17                                                                                    | 94,12%                                          | 83                       |
| 45.24   | Retto-Sigmoidoscopia con endoscopio flessibile | B (entro 10 gg)        | 1                                                                                     | 100,00%                                         | 0                        |                                                                                       |                                                 | 5                        | 100,00%                                                                               | 4                                               |                          |
|         |                                                | D (entro 30 gg)        | 1                                                                                     | 100,00%                                         | 16                       | 1                                                                                     | 100,00%                                         | 19                       | 2                                                                                     | 100,00%                                         | 3                        |
|         |                                                | P (entro 90 gg)        |                                                                                       |                                                 |                          | 2                                                                                     | 100,00%                                         | 49                       |                                                                                       |                                                 |                          |
| 45.25   | Pancolonscopia con biopsia                     | B (entro 10 gg)        | 1                                                                                     | 100,00%                                         | 7                        | 9                                                                                     | 100,00%                                         | 5                        | 2                                                                                     | 100,00%                                         | 6                        |
|         |                                                | D (entro 30 gg)        | 2                                                                                     | 100,00%                                         | 17                       | 8                                                                                     | 100,00%                                         | 26                       | 2                                                                                     | 100,00%                                         | 29                       |
|         |                                                | P (entro 90 gg)        |                                                                                       |                                                 |                          | 5                                                                                     | 100,00%                                         | 70                       | 3                                                                                     | 100,00%                                         | 83                       |
| 45.42   | Polipectomia endoscopica Intestino Crasso      | D (entro 30 gg)        | 3                                                                                     | 100,00%                                         | 0                        | 8                                                                                     | 100,00%                                         | 0                        | 9                                                                                     | 100,00%                                         | 1                        |
| 87.03   | TC Encefalo                                    | B (entro 10 gg)        | 1                                                                                     | 100,00%                                         | 2                        | 5                                                                                     | 100,00%                                         | 3                        | 15                                                                                    | 100,00%                                         | 4                        |
|         |                                                | D (entro 30 gg)        | 3                                                                                     | 100,00%                                         | 26                       | 12                                                                                    | 100,00%                                         | 16                       | 5                                                                                     | 100,00%                                         | 10                       |
|         |                                                | P (entro 90 gg)        | 1                                                                                     | 100,00%                                         | 31                       | 4                                                                                     | 100,00%                                         | 30                       | 3                                                                                     | 100,00%                                         | 7                        |
| 87.03.1 | TC Encefalo senza e con MDC                    | B (entro 10 gg)        | 4                                                                                     | 100,00%                                         | 6                        | 2                                                                                     | 100,00%                                         | 3                        | 4                                                                                     | 100,00%                                         | 4                        |
|         |                                                | D (entro 30 gg)        |                                                                                       |                                                 |                          | 6                                                                                     | 100,00%                                         | 12                       | 2                                                                                     | 100,00%                                         | 17                       |
|         |                                                | P (entro 90 gg)        | 1                                                                                     | 100,00%                                         | 51                       | 1                                                                                     | 100,00%                                         | 6                        |                                                                                       |                                                 |                          |
| 87.37.1 | Mammografia bilaterale                         | B (entro 10 gg)        | 3                                                                                     | 100,00%                                         | 6                        | 1                                                                                     | 100,00%                                         | 1                        | 8                                                                                     | 100,00%                                         | 4                        |
|         |                                                | D (entro 30 gg)        | 12                                                                                    | 91,67%                                          | 15                       | 25                                                                                    | 96,00%                                          | 12                       | 14                                                                                    | 100,00%                                         | 14                       |
|         |                                                | P (entro 90 gg)        | 10                                                                                    | 100,00%                                         | 14                       | 31                                                                                    | 90,32%                                          | 41                       | 24                                                                                    | 91,67%                                          | 57                       |
| 87.37.2 | Mammografia monolaterale                       | B (entro 10 gg)        |                                                                                       |                                                 |                          |                                                                                       |                                                 |                          | 1                                                                                     | 100,00%                                         | 1                        |
|         |                                                | D (entro 30 gg)        | 1                                                                                     | 100,00%                                         | 27                       | 1                                                                                     | 100,00%                                         | 0                        |                                                                                       |                                                 |                          |
| 87.41   | TC Torace                                      | B (entro 10 gg)        |                                                                                       |                                                 |                          | 10                                                                                    | 100,00%                                         | 3                        | 12                                                                                    | 100,00%                                         | 3                        |
|         |                                                | D (entro 30 gg)        | 6                                                                                     | 100,00%                                         | 23                       | 5                                                                                     | 100,00%                                         | 18                       | 5                                                                                     | 100,00%                                         | 7                        |
|         |                                                | P (entro 90 gg)        | 4                                                                                     | 100,00%                                         | 42                       | 6                                                                                     | 83,33%                                          | 46                       | 7                                                                                     | 100,00%                                         | 28                       |
|         |                                                | B (entro 10 gg)        | 8                                                                                     | 87,50%                                          | 7                        | 18                                                                                    | 100,00%                                         | 5                        | 12                                                                                    | 83,33%                                          |                          |

|         |                                                        |                 |    |         |    |     |         |    |    |         |    |
|---------|--------------------------------------------------------|-----------------|----|---------|----|-----|---------|----|----|---------|----|
| 87.41.1 | TC Torace senza e con MDC                              | D (entro 30 gg) | 10 | 90,00%  | 19 | 17  | 100,00% | 15 | 17 | 94,12%  | 19 |
|         |                                                        | P (entro 90 gg) | 8  | 100,00% | 39 | 13  | 100,00% | 29 | 11 | 100,00% | 33 |
| 88.01.1 | TC Addome Superiore                                    | B (entro 10 gg) |    |         |    | 1   | 100,00% | 10 |    |         |    |
| 88.01.2 | TC Addome Superiore senza e con MDC                    | D (entro 30 gg) |    |         |    | 1   | 100,00% | 13 | 1  | 100,00% | 6  |
| 88.01.4 | TC Addome Inferiore senza e con MDC                    | B (entro 10 gg) |    |         |    | 1   | 100,00% | 1  |    |         |    |
| 88.01.5 | TC Addome Completo                                     | B (entro 10 gg) | 6  | 100,00% | 5  | 5   | 100,00% | 3  | 6  | 100,00% | 4  |
|         |                                                        | D (entro 30 gg) | 1  | 100,00% | 2  | 3   | 100,00% | 19 | 1  | 100,00% | 24 |
|         |                                                        | P (entro 90 gg) | 1  | 100,00% | 39 |     |         |    | 1  | 100,00% | 72 |
| 88.01.6 | TC Addome Completo senza e con MDC                     | B (entro 10 gg) | 7  | 100,00% | 5  | 16  | 100,00% | 4  | 15 | 100,00% | 7  |
|         |                                                        | D (entro 30 gg) | 5  | 80,00%  | 20 | 23  | 100,00% | 17 | 11 | 100,00% | 15 |
|         |                                                        | P (entro 90 gg) | 4  | 100,00% | 39 | 8   | 100,00% | 23 | 8  | 100,00% | 19 |
| 88.38.5 | TC Bacino e Articolazioni Sacroiliache                 | B (entro 10 gg) |    |         |    | 2   | 100,00% | 4  | 2  | 100,00% | 1  |
|         |                                                        | D (entro 30 gg) | 1  | 100,00% | 2  | 1   | 100,00% | 1  |    |         |    |
|         |                                                        | P (entro 90 gg) |    |         |    | 1   | 100,00% | 28 |    |         |    |
| 88.38.A | TC Rachide e speco vert. Cervicale                     | D (entro 30 gg) |    |         |    | 2   | 100,00% | 27 | 1  | 100,00% | 28 |
|         |                                                        | P (entro 90 gg) |    |         |    | 1   | 100,00% | 0  |    |         |    |
| 88.38.B | TC Rachide e speco vert. Toracico                      | B (entro 10 gg) |    |         |    | 1   | 100,00% | 3  | 3  | 100,00% | 4  |
|         |                                                        | D (entro 30 gg) |    |         |    | 1   | 100,00% | 4  |    |         |    |
|         |                                                        | P (entro 90 gg) |    |         |    | 4   | 100,00% | 20 | 2  | 100,00% | 48 |
| 88.38.C | TC Rachide e speco vert. Lombosacrale e Sacro Coccige  | B (entro 10 gg) |    |         |    | 1   | 100,00% | 3  | 7  | 100,00% | 3  |
|         |                                                        | D (entro 30 gg) | 3  | 100,00% | 29 | 5   | 100,00% | 13 | 2  | 100,00% | 16 |
|         |                                                        | P (entro 90 gg) |    |         |    | 4   | 100,00% | 20 | 1  | 100,00% | 8  |
| 88.38.E | TC Rachide e speco vert. Toracico senza e con MDC      | D (entro 30 gg) |    |         |    | 1   | 100,00% | 25 |    |         |    |
| 88.71.4 | Ecografia Capo e Collo                                 | B (entro 10 gg) | 11 | 100,00% | 4  | 27  | 100,00% | 4  | 22 | 100,00% | 3  |
|         |                                                        | D (entro 30 gg) | 29 | 96,55%  | 13 | 55  | 100,00% | 14 | 24 | 100,00% | 12 |
|         |                                                        | P (entro 90 gg) | 4  | 100,00% | 14 | 39  | 97,44%  | 46 | 20 | 100,00% | 33 |
| 88.72.3 | Ecostress                                              | B (entro 10 gg) |    |         |    |     |         |    | 5  | 100,00% | 6  |
|         |                                                        | D (entro 30 gg) | 2  | 50,00%  | 24 | 4   | 100,00% | 15 | 4  | 100,00% | 14 |
|         |                                                        | P (entro 90 gg) | 2  | 100,00% | 21 | 4   | 50,00%  | 56 | 2  | 100,00% | 47 |
| 88.73.1 | Ecografia Mammella bilaterale incluso cavo ascellare   | B (entro 10 gg) | 7  | 100,00% | 7  | 13  | 100,00% | 3  | 18 | 100,00% | 6  |
|         |                                                        | D (entro 30 gg) | 15 | 100,00% | 3  | 38  | 97,37%  | 17 | 19 | 100,00% | 17 |
|         |                                                        | P (entro 90 gg) | 12 | 100,00% | 14 | 25  | 88,00%  | 42 | 25 | 92,00%  | 55 |
| 88.73.2 | Ecografia Mammella monolaterale incluso cavo ascellare | B (entro 10 gg) | 1  | 100,00% | 7  | 6   | 100,00% | 5  | 5  | 100,00% | 2  |
|         |                                                        | D (entro 30 gg) | 1  | 100,00% | 4  | 3   | 100,00% | 0  | 1  | 100,00% | 28 |
| 88.73.5 | Ecocolordoppler dei Tronchi Sovraaortici (cardiologia) | B (entro 10 gg) |    |         |    |     |         |    | 1  | 100,00% | 10 |
|         |                                                        | D (entro 30 gg) | 1  | 100,00% | 27 | 6   | 83,33%  | 17 |    |         |    |
|         |                                                        | P (entro 90 gg) |    |         |    | 8   | 100,00% | 43 | 7  | 100,00% | 43 |
|         | Ecocolordoppler dei Tronchi Sovraaortici (ch.vasc.)    | B (entro 10 gg) | 3  | 100,00% | 3  | 13  | 100,00% | 4  | 14 | 100,00% | 4  |
|         |                                                        | D (entro 30 gg) | 38 | 94,74%  | 17 | 69  | 100,00% | 13 | 32 | 100,00% | 8  |
|         |                                                        | P (entro 90 gg) | 24 | 100,00% | 41 | 107 | 98,13%  | 36 | 49 | 100,00% | 49 |
|         | Ecocolordoppler Tronchi Sovraaortici                   | D (entro 30 gg) |    |         |    | 6   | 100,00% | 17 |    |         |    |
|         |                                                        | P (entro 90 gg) |    |         |    | 3   | 100,00% | 54 | 1  | 100,00% | 6  |
| 88.74.1 | Ecografia Addome Superiore                             | B (entro 10 gg) | 1  | 100,00% | 1  | 3   | 100,00% | 3  | 4  | 100,00% | 4  |
|         |                                                        | D (entro 30 gg) | 2  | 100,00% | 13 | 9   | 100,00% | 5  | 4  | 100,00% | 11 |
|         |                                                        | P (entro 90 gg) | 2  | 100,00% | 28 | 4   | 100,00% | 13 | 2  | 100,00% | 71 |

|         |                                                              |                 |    |         |     |     |         |    |    |         |    |
|---------|--------------------------------------------------------------|-----------------|----|---------|-----|-----|---------|----|----|---------|----|
| 88.75.1 | Ecografia Addome Inferiore                                   | B (entro 10 gg) | 4  | 100,00% | 3   | 12  | 100,00% | 4  | 9  | 100,00% | 4  |
|         |                                                              | D (entro 30 gg) | 10 | 100,00% | 12  | 22  | 100,00% | 8  | 5  | 100,00% | 13 |
|         |                                                              | P (entro 90 gg) | 1  | 100,00% | 47  | 8   | 87,50%  | 60 | 4  | 100,00% | 36 |
| 88.76.1 | Ecografia Addome Completo                                    | B (entro 10 gg) | 26 | 100,00% | 4   | 76  | 100,00% | 3  | 98 | 100,00% | 3  |
|         |                                                              | D (entro 30 gg) | 63 | 100,00% | 11  | 129 | 100,00% | 10 | 62 | 96,77%  | 11 |
|         |                                                              | P (entro 90 gg) | 27 | 96,30%  | 35  | 79  | 98,73%  | 25 | 53 | 98,11%  | 22 |
| 88.77.4 | Ecocolordoppler Arti Inf. Arterioso a riposo (radiologia)    | B (entro 10 gg) | 1  | 100,00% | 2   |     |         |    |    |         |    |
|         |                                                              | D (entro 30 gg) | 1  | 100,00% | 30  |     |         |    |    |         |    |
|         |                                                              | P (entro 90 gg) | 1  | 100,00% | 29  | 2   | 100,00% | 75 |    |         |    |
|         | Ecocolordoppler Arti Inf.Arterioso a riposo (cardiologia)    | P (entro 90 gg) |    |         |     |     |         |    | 1  | 100,00% | 4  |
|         |                                                              | B (entro 10 gg) | 11 | 100,00% | 5   | 33  | 96,97%  | 5  | 34 | 97,06%  | 4  |
|         | Ecocolordoppler Arti Inferiori Arterioso a riposo (ch.vasc.) | D (entro 30 gg) | 27 | 100,00% | 13  | 57  | 98,25%  | 10 | 20 | 100,00% | 9  |
| 88.77.6 | Ecocolordoppler Arti Sup. Arterioso a riposo (radiologia)    | P (entro 90 gg) | 12 | 100,00% | 59  | 40  | 100,00% | 31 | 18 | 100,00% | 48 |
|         |                                                              | D (entro 30 gg) |    |         |     | 1   | 100,00% | 29 |    |         |    |
| 88.78   | Ecografia Ostetrica                                          | B (entro 10 gg) | 2  | 100,00% | 1   | 3   | 100,00% | 3  | 3  | 100,00% | 2  |
|         |                                                              | D (entro 30 gg) |    |         |     | 2   | 100,00% | 16 | 4  | 100,00% | 7  |
|         |                                                              | P (entro 90 gg) | 1  | 100,00% | 80  | 3   | 100,00% | 5  |    |         |    |
|         |                                                              | B (entro 10 gg) |    |         |     | 3   | 100,00% | 3  | 3  | 100,00% | 4  |
|         |                                                              | D (entro 30 gg) | 5  | 100,00% | 15  | 10  | 80,00%  | 22 | 11 | 90,91%  | 19 |
| 88.78.2 | Ecografia Ginecologica                                       | P (entro 90 gg) | 1  | 100,00% | 31  | 8   | 100,00% | 16 | 12 | 100,00% | 18 |
|         |                                                              | B (entro 10 gg) |    |         |     | 1   | 100,00% | 8  |    |         |    |
| 88.91.1 | RM Cervello e Tronco Encefalico                              | B (entro 10 gg) | 2  | 100,00% | 5   | 12  | 100,00% | 4  | 17 | 100,00% | 4  |
|         |                                                              | D (entro 30 gg) | 13 | 100,00% | 17  | 32  | 96,88%  | 15 | 20 | 95,00%  | 11 |
|         |                                                              | P (entro 90 gg) | 5  | 100,00% | 12  | 18  | 94,44%  | 32 | 14 | 100,00% | 27 |
| 88.91.2 | RM Cervello e Tronco Encefalico senza e con MDC              | B (entro 10 gg) | 5  | 80,00%  | 6   | 15  | 100,00% | 5  | 18 | 100,00% | 4  |
|         |                                                              | D (entro 30 gg) | 15 | 100,00% | 12  | 24  | 91,67%  | 18 | 20 | 95,00%  | 7  |
|         |                                                              | P (entro 90 gg) | 5  | 80,00%  | 38  | 18  | 100,00% | 30 | 10 | 100,00% | 40 |
| 88.93.4 | RM Rachide Lombosacrale                                      | B (entro 10 gg) | 12 | 91,67%  | 8   | 47  | 93,62%  | 6  | 58 | 98,28%  | 3  |
|         |                                                              | D (entro 30 gg) | 37 | 100,00% | 8   | 100 | 99,00%  | 11 | 61 | 100,00% | 5  |
|         |                                                              | P (entro 90 gg) | 15 | 93,33%  | 30  | 26  | 100,00% | 13 | 21 | 100,00% | 13 |
| 88.93.5 | RM Rachide Sacrococcigeo                                     | B (entro 10 gg) | 1  | 100,00% | 3   | 1   | 100,00% | 1  | 1  | 100,00% | 5  |
|         |                                                              | D (entro 30 gg) | 1  | 100,00% | 14  | 2   | 100,00% | 3  | 2  | 100,00% | 15 |
|         |                                                              | P (entro 90 gg) |    |         |     | 1   | 100,00% | 1  | 1  | 100,00% | 23 |
| 88.93.7 | RM Rachide Cervicale senza e con MDC                         | B (entro 10 gg) |    |         |     | 3   | 100,00% | 4  | 4  | 75,00%  | 9  |
|         |                                                              | D (entro 30 gg) |    |         |     | 3   | 100,00% | 3  | 2  | 100,00% | 1  |
|         |                                                              | P (entro 90 gg) | 1  | 0,00%   | 143 | 2   | 100,00% | 47 | 2  | 100,00% | 3  |
| 88.93.8 | RM Rachide Dorsale senza e con MDC                           | B (entro 10 gg) |    |         |     | 4   | 100,00% | 5  | 2  | 50,00%  | 17 |
|         |                                                              | D (entro 30 gg) |    |         |     | 3   | 100,00% | 5  |    |         |    |
|         |                                                              | P (entro 90 gg) | 1  | 0,00%   | 143 | 2   | 100,00% | 47 | 1  | 100,00% | 17 |
| 88.93.9 | RM Rachide Lombosacrale senza e con MDC                      | B (entro 10 gg) | 1  | 100,00% | 5   | 5   | 100,00% | 4  | 2  | 50,00%  | 15 |
|         |                                                              | D (entro 30 gg) |    |         |     | 1   | 100,00% | 12 | 2  | 100,00% | 2  |
|         |                                                              | P (entro 90 gg) | 1  | 100,00% | 14  |     |         |    | 2  | 100,00% | 23 |
| 88.93.A | RM Rachide Sacrococcigeo senza e con MDC                     | D (entro 30 gg) | 1  | 100,00% | 5   |     |         |    |    |         |    |
| 88.93.V | RM Rachide Cervicale                                         | B (entro 10 gg) | 6  | 83,33%  | 22  | 12  | 91,67%  | 7  | 31 | 100,00% | 3  |
|         |                                                              | D (entro 30 gg) | 11 | 100,00% | 10  | 39  | 97,44%  | 16 | 21 | 100,00% | 6  |

|         |                                   |                 |    |         |     |     |         |    |    |         |    |
|---------|-----------------------------------|-----------------|----|---------|-----|-----|---------|----|----|---------|----|
|         |                                   | P (entro 90 gg) | 2  | 100,00% | 9   | 13  | 100,00% | 8  | 9  | 100,00% | 16 |
| 88.93.Z | RM Rachide Dorsale                | B (entro 10 gg) | 1  | 0,00%   | 15  | 6   | 83,33%  | 9  | 10 | 100,00% | 3  |
|         |                                   | D (entro 30 gg) | 4  | 100,00% | 5   | 12  | 91,67%  | 14 | 9  | 100,00% | 6  |
|         |                                   | P (entro 90 gg) | 2  | 100,00% | 25  | 3   | 100,00% | 26 | 6  | 100,00% | 21 |
| 88.94.4 | RM Spalla dx                      | B (entro 10 gg) | 13 | 92,31%  | 15  | 20  | 85,00%  | 8  | 25 | 100,00% | 3  |
|         |                                   | D (entro 30 gg) | 21 | 100,00% | 10  | 71  | 100,00% | 12 | 49 | 100,00% | 6  |
|         |                                   | P (entro 90 gg) | 4  | 100,00% | 13  | 16  | 100,00% | 21 | 7  | 100,00% | 16 |
| 88.94.5 | RM Braccio dx                     | B (entro 10 gg) | 1  | 0,00%   | 100 | 2   | 100,00% | 6  | 1  | 100,00% | 2  |
|         |                                   | D (entro 30 gg) |    |         |     | 1   | 100,00% | 21 | 3  | 100,00% | 18 |
|         |                                   | P (entro 90 gg) |    |         |     | 1   | 100,00% | 26 |    |         |    |
| 88.94.6 | RM Gomito dx                      | B (entro 10 gg) |    |         |     | 3   | 100,00% | 6  | 3  | 100,00% | 3  |
|         |                                   | D (entro 30 gg) | 1  | 100,00% | 0   | 6   | 100,00% | 14 | 1  | 100,00% | 5  |
| 88.94.7 | RM Avambraccio dx                 | B (entro 10 gg) |    |         |     | 1   | 100,00% | 3  |    |         |    |
| 88.94.8 | RM Polso dx                       | B (entro 10 gg) |    |         |     | 4   | 100,00% | 7  | 3  | 100,00% | 3  |
|         |                                   | D (entro 30 gg) | 1  | 100,00% | 7   | 7   | 100,00% | 21 | 3  | 100,00% | 14 |
|         |                                   | P (entro 90 gg) | 1  | 100,00% | 12  |     |         |    |    |         |    |
| 88.94.9 | RM Mano dx                        | B (entro 10 gg) | 3  | 100,00% | 7   | 7   | 100,00% | 4  | 1  | 100,00% | 4  |
|         |                                   | D (entro 30 gg) |    |         |     | 13  | 100,00% | 11 | 1  | 100,00% | 2  |
|         |                                   | P (entro 90 gg) |    |         |     |     |         |    | 1  | 100,00% | 29 |
| 88.94.A | RM Bacino                         | B (entro 10 gg) | 3  | 100,00% | 10  | 6   | 66,67%  | 9  | 8  | 100,00% | 3  |
|         |                                   | D (entro 30 gg) | 8  | 100,00% | 12  | 16  | 100,00% | 14 | 6  | 100,00% | 10 |
|         |                                   | P (entro 90 gg) | 1  | 100,00% | 14  | 5   | 100,00% | 20 | 1  | 100,00% | 0  |
| 88.94.B | RM Articolazione Coxofemorale dx  | B (entro 10 gg) | 6  | 100,00% | 7   | 8   | 87,50%  | 8  | 5  | 100,00% | 3  |
|         |                                   | D (entro 30 gg) | 5  | 100,00% | 16  | 25  | 100,00% | 11 | 13 | 100,00% | 3  |
|         |                                   | P (entro 90 gg) |    |         |     | 4   | 100,00% | 7  | 1  | 100,00% | 5  |
| 88.94.C | RM Coscia (Femore) dx             | B (entro 10 gg) |    |         |     | 2   | 100,00% | 1  |    |         |    |
|         |                                   | D (entro 30 gg) |    |         |     | 2   | 100,00% | 2  |    |         |    |
|         |                                   | P (entro 90 gg) |    |         |     | 1   | 100,00% | 1  |    |         |    |
| 88.94.D | RM Ginocchio dx                   | B (entro 10 gg) | 10 | 100,00% | 8   | 37  | 94,59%  | 6  | 49 | 100,00% | 3  |
|         |                                   | D (entro 30 gg) | 40 | 100,00% | 10  | 109 | 98,17%  | 15 | 73 | 97,26%  | 6  |
|         |                                   | P (entro 90 gg) | 7  | 100,00% | 13  | 20  | 100,00% | 12 | 16 | 100,00% | 6  |
| 88.94.E | RM Gamba dx                       | B (entro 10 gg) |    |         |     |     |         |    | 2  | 100,00% | 3  |
|         |                                   | D (entro 30 gg) |    |         |     | 5   | 100,00% | 15 | 1  | 100,00% | 6  |
| 88.94.F | RM Caviglia dx                    | B (entro 10 gg) | 1  | 100,00% | 8   | 8   | 100,00% | 4  | 8  | 100,00% | 2  |
|         |                                   | D (entro 30 gg) | 5  | 100,00% | 22  | 12  | 100,00% | 15 | 6  | 100,00% | 10 |
|         |                                   | P (entro 90 gg) | 2  | 100,00% | 1   | 1   | 100,00% | 8  |    |         |    |
| 88.94.G | RM Piede dx                       | B (entro 10 gg) | 2  | 100,00% | 7   | 4   | 100,00% | 5  | 12 | 100,00% | 3  |
|         |                                   | D (entro 30 gg) | 11 | 100,00% | 18  | 18  | 100,00% | 17 | 15 | 100,00% | 8  |
|         |                                   | P (entro 90 gg) |    |         |     | 5   | 100,00% | 27 | 2  | 100,00% | 15 |
| 88.94.H | RM Spalla dx senza e con MDC      | B (entro 10 gg) |    |         |     |     |         |    | 1  | 100,00% | 8  |
|         |                                   | D (entro 30 gg) | 1  | 100,00% | 13  | 4   | 100,00% | 26 |    |         |    |
| 88.94.J | RM Braccio dx senza e con MDC     | B (entro 10 gg) |    |         |     | 1   | 100,00% | 3  | 1  | 100,00% | 1  |
|         |                                   | D (entro 30 gg) |    |         |     | 1   | 100,00% | 28 |    |         |    |
| 88.94.L | RM Avambraccio dx senza e con MDC | D (entro 30 gg) |    |         |     | 1   | 100,00% | 0  |    |         |    |
| 88.94.M | RM Polso dx senza e con MDC       | B (entro 10 gg) |    |         |     |     |         |    | 1  | 100,00% | 0  |

|         |                                                     |                 |    |         |    |    |         |    |    |            |
|---------|-----------------------------------------------------|-----------------|----|---------|----|----|---------|----|----|------------|
| 88.94.N | RM Mano dx senza e con MDC                          | B (entro 10 gg) |    |         |    | 1  | 100,00% | 1  |    |            |
|         |                                                     | D (entro 30 gg) |    |         |    | 1  | 100,00% | 0  | 1  | 100,00% 10 |
| 88.94.P | RM Bacino senza e con MDC                           | B (entro 10 gg) |    |         |    | 2  | 100,00% | 7  | 1  | 100,00% 4  |
|         |                                                     | D (entro 30 gg) |    |         |    | 3  | 100,00% | 17 |    |            |
|         |                                                     | P (entro 90 gg) |    |         |    |    |         |    | 1  | 100,00% 18 |
| 88.94.Q | RM Articolazione coxofemorale dx senza e con MDC    | B (entro 10 gg) |    |         |    | 1  | 100,00% | 8  |    |            |
|         |                                                     | D (entro 30 gg) |    |         |    | 3  | 100,00% | 9  |    |            |
| 88.94.R | RM Coscia (Femore) dx senza e con MDC               | B (entro 10 gg) |    |         |    |    |         |    | 1  | 100,00% 6  |
| 88.94.S | RM Ginocchio dx senza e con MDC                     | B (entro 10 gg) |    |         |    | 2  | 100,00% | 7  |    |            |
|         |                                                     | D (entro 30 gg) | 1  | 100,00% | 0  | 5  | 100,00% | 21 | 1  | 100,00% 2  |
| 88.94.T | RM Gamba dx senza e con MDC                         | B (entro 10 gg) | 1  | 100,00% | 6  |    |         |    |    |            |
| 88.94.U | RM Caviglia dx senza e con MDC                      | D (entro 30 gg) |    |         |    | 1  | 100,00% | 30 | 1  | 100,00% 14 |
|         |                                                     | P (entro 90 gg) |    |         |    | 2  | 100,00% | 28 |    |            |
| 88.94.V | RM Piede dx senza e con MDC                         | B (entro 10 gg) | 1  | 100,00% | 8  |    |         |    | 2  | 100,00% 7  |
|         |                                                     | D (entro 30 gg) |    |         |    | 4  | 100,00% | 26 | 2  | 100,00% 24 |
|         |                                                     | P (entro 90 gg) | 2  | 100,00% | 22 | 1  | 100,00% | 3  | 1  | 100,00% 28 |
| 88.95.4 | RM Addome Inferiore e Scavo Pelvico                 | D (entro 30 gg) |    |         |    | 1  | 100,00% | 4  |    |            |
|         |                                                     | P (entro 90 gg) |    |         |    |    |         |    | 1  | 100,00% 8  |
| 88.95.5 | RM Addome Inferiore e Scavo Pelvico senza e con MDC | B (entro 10 gg) | 4  | 100,00% | 5  | 13 | 100,00% | 6  | 14 | 100,00% 5  |
|         |                                                     | D (entro 30 gg) | 6  | 100,00% | 13 | 36 | 100,00% | 15 | 13 | 100,00% 10 |
|         |                                                     | P (entro 90 gg) | 1  | 100,00% | 23 | 4  | 100,00% | 26 | 6  | 100,00% 16 |
| 89.13   | Visita Neurologica                                  | B (entro 10 gg) |    |         |    | 5  | 100,00% | 3  | 37 | 100,00% 6  |
|         |                                                     | D (entro 30 gg) | 14 | 100,00% | 19 | 29 | 93,10%  | 26 | 7  | 100,00% 29 |
|         |                                                     | P (entro 90 gg) | 5  | 100,00% | 53 | 21 | 100,00% | 45 | 11 | 100,00% 54 |
| 89.26.1 | Visita Ginecologica                                 | B (entro 10 gg) | 2  | 100,00% | 9  | 13 | 100,00% | 5  | 8  | 100,00% 6  |
|         |                                                     | D (entro 30 gg) | 6  | 100,00% | 18 | 17 | 94,12%  | 17 | 2  | 100,00% 28 |
|         |                                                     | P (entro 90 gg) | 2  | 100,00% | 32 | 9  | 88,89%  | 16 | 2  | 100,00% 41 |
| 89.37.1 | Spirometria semplice                                | B (entro 10 gg) |    |         |    | 2  | 100,00% | 6  |    |            |
|         |                                                     | D (entro 30 gg) | 4  | 75,00%  | 30 | 2  | 100,00% | 27 |    |            |
|         |                                                     | P (entro 90 gg) |    |         |    | 4  | 100,00% | 8  |    |            |
| 89.37.2 | Spirometria globale                                 | B (entro 10 gg) | 6  | 100,00% | 3  | 4  | 100,00% | 4  | 9  | 100,00% 3  |
|         |                                                     | D (entro 30 gg) | 14 | 100,00% | 22 | 13 | 100,00% | 23 |    |            |
|         |                                                     | P (entro 90 gg) | 6  | 100,00% | 20 | 4  | 100,00% | 29 |    |            |
| 89.43   | Test cardiovascolare da sforzo con Cicloergometro   | B (entro 10 gg) | 7  | 71,43%  | 10 | 30 | 100,00% | 7  | 57 | 100,00% 5  |
|         |                                                     | D (entro 30 gg) | 18 | 100,00% | 13 | 52 | 100,00% | 14 | 5  | 80,00% 22  |
|         |                                                     | P (entro 90 gg) | 20 | 95,00%  | 47 | 61 | 98,36%  | 39 | 31 | 100,00% 47 |
| 89.50   | Elettrocardiogramma dinamico (Holter)               | B (entro 10 gg) | 6  | 100,00% | 6  | 37 | 100,00% | 4  | 50 | 100,00% 4  |
|         |                                                     | D (entro 30 gg) | 22 | 100,00% | 13 | 50 | 100,00% | 15 | 5  | 100,00% 5  |
|         |                                                     | P (entro 90 gg) | 8  | 100,00% | 49 | 38 | 100,00% | 51 | 21 | 100,00% 73 |
| 89.7A.2 | Visita Angiologica                                  | B (entro 10 gg) | 1  | 100,00% | 3  |    |         |    |    |            |
|         |                                                     | D (entro 30 gg) | 1  | 0,00%   | 31 |    |         |    |    |            |
|         |                                                     | P (entro 90 gg) |    |         |    |    |         |    | 1  | 100,00% 86 |
| 89.7A.3 | Visita Cardiologica incluso ECG                     | B (entro 10 gg) | 17 | 100,00% | 5  | 45 | 100,00% | 3  | 79 | 100,00% 4  |
|         |                                                     | D (entro 30 gg) | 34 | 100,00% | 11 | 45 | 97,78%  | 13 | 9  | 100,00% 7  |
|         |                                                     | P (entro 90 gg) | 17 | 94,12%  | 28 | 43 | 90,70%  | 33 | 25 | 88,00% 49  |

|         |                                                        |                 |    |         |    |     |         |    |     |         |    |
|---------|--------------------------------------------------------|-----------------|----|---------|----|-----|---------|----|-----|---------|----|
| 89.7A.6 | Visita Chirurgia Vascolare                             | B (entro 10 gg) | 3  | 100,00% | 4  | 10  | 100,00% | 3  | 15  | 100,00% | 3  |
|         |                                                        | D (entro 30 gg) | 6  | 100,00% | 16 | 17  | 100,00% | 20 | 2   | 100,00% | 28 |
|         |                                                        | P (entro 90 gg) | 2  | 100,00% | 68 | 4   | 100,00% | 39 | 5   | 80,00%  | 77 |
| 89.7A.7 | Visita Dermatologica inclusa osserv.in epiluminescenza | B (entro 10 gg) | 8  | 100,00% | 9  | 24  | 100,00% | 5  | 48  | 100,00% | 5  |
|         |                                                        | D (entro 30 gg) | 30 | 100,00% | 19 | 84  | 100,00% | 22 | 19  | 94,74%  | 26 |
|         |                                                        | P (entro 90 gg) | 11 | 100,00% | 31 | 59  | 96,61%  | 50 | 33  | 100,00% | 79 |
| 89.7A.8 | VISITA DIABETOLOGICA                                   | B (entro 10 gg) | 3  | 100,00% | 5  | 14  | 100,00% | 4  | 28  | 96,43%  | 5  |
|         |                                                        | D (entro 30 gg) | 18 | 94,44%  | 16 | 39  | 100,00% | 18 | 9   | 100,00% | 19 |
|         |                                                        | P (entro 90 gg) | 8  | 100,00% | 40 | 15  | 100,00% | 43 | 15  | 93,33%  | 48 |
| 89.7A.9 | Visita Gastroenterologica                              | B (entro 10 gg) | 1  | 100,00% | 10 | 10  | 100,00% | 6  | 13  | 100,00% | 5  |
|         |                                                        | D (entro 30 gg) | 5  | 100,00% | 15 | 10  | 100,00% | 24 |     |         |    |
|         |                                                        | P (entro 90 gg) | 2  | 100,00% | 70 | 4   | 100,00% | 68 | 5   | 100,00% | 75 |
| 89.7B.2 | Visita Fisiatrica                                      | B (entro 10 gg) | 14 | 100,00% | 7  | 42  | 92,86%  | 7  | 14  | 100,00% | 4  |
|         |                                                        | D (entro 30 gg) | 17 | 100,00% | 14 | 30  | 100,00% | 16 | 7   | 100,00% | 11 |
|         |                                                        | P (entro 90 gg) | 6  | 100,00% | 20 | 29  | 96,55%  | 19 | 3   | 100,00% | 10 |
| 89.7B.6 | Visita Oncologica                                      | B (entro 10 gg) | 2  | 100,00% | 0  | 11  | 100,00% | 3  | 12  | 100,00% | 3  |
|         |                                                        | D (entro 30 gg) | 1  | 100,00% | 0  | 3   | 100,00% | 0  | 4   | 100,00% | 4  |
|         |                                                        | P (entro 90 gg) | 5  | 100,00% | 14 | 10  | 100,00% | 11 | 5   | 100,00% | 0  |
| 89.7B.7 | Visita Ortopedica                                      | B (entro 10 gg) | 31 | 96,77%  | 7  | 74  | 98,65%  | 7  | 158 | 98,10%  | 7  |
|         |                                                        | D (entro 30 gg) | 31 | 100,00% | 22 | 101 | 99,01%  | 23 | 29  | 96,55%  | 26 |
|         |                                                        | P (entro 90 gg) | 17 | 100,00% | 30 | 40  | 100,00% | 48 | 46  | 100,00% | 48 |
| 89.7B.8 | Visita ORL                                             | B (entro 10 gg) | 9  | 100,00% | 5  | 36  | 97,22%  | 3  | 52  | 100,00% | 3  |
|         |                                                        | D (entro 30 gg) | 35 | 100,00% | 9  | 43  | 100,00% | 6  | 2   | 100,00% | 30 |
|         |                                                        | P (entro 90 gg) | 13 | 100,00% | 9  | 16  | 100,00% | 8  |     |         |    |
| 89.7B.9 | Visita Pneumologica                                    | B (entro 10 gg) | 5  | 100,00% | 4  | 29  | 100,00% | 3  | 28  | 96,43%  | 4  |
|         |                                                        | D (entro 30 gg) | 19 | 94,74%  | 24 | 20  | 100,00% | 15 |     |         |    |
|         |                                                        | P (entro 90 gg) | 7  | 100,00% | 17 | 8   | 100,00% | 21 |     |         |    |
| 89.7C.2 | Visita Urologica                                       | B (entro 10 gg) | 7  | 100,00% | 6  | 39  | 97,44%  | 7  | 63  | 100,00% | 6  |
|         |                                                        | D (entro 30 gg) | 25 | 100,00% | 12 | 48  | 97,92%  | 18 | 3   | 100,00% | 23 |
|         |                                                        | P (entro 90 gg) | 7  | 100,00% | 22 | 19  | 100,00% | 42 | 13  | 92,31%  | 61 |
| 93.08.1 | Elettromiografia semplice                              | D (entro 30 gg) |    |         |    | 1   | 100,00% | 0  |     |         |    |
| 93.08.S | St.neurofisiol.EMG Arto Superiore completo             | B (entro 10 gg) | 4  | 75,00%  | 8  | 19  | 100,00% | 3  | 41  | 100,00% | 5  |
|         |                                                        | D (entro 30 gg) | 23 | 100,00% | 14 | 45  | 100,00% | 11 | 2   | 100,00% | 4  |
|         |                                                        | P (entro 90 gg) | 11 | 100,00% | 10 | 11  | 100,00% | 2  | 3   | 100,00% | 0  |
| 93.08.T | St.neurofisiol.EMG Arto Inferiore completo             | B (entro 10 gg) | 2  | 100,00% | 4  | 7   | 100,00% | 4  | 12  | 100,00% | 4  |
|         |                                                        | D (entro 30 gg) | 24 | 100,00% | 18 | 23  | 95,65%  | 14 | 1   | 100,00% | 1  |
|         |                                                        | P (entro 90 gg) | 11 | 100,00% | 25 | 9   | 100,00% | 9  |     |         |    |
| 93.08.V | St.neurofisiol.EMG Facciale e Trigeminale completo     | D (entro 30 gg) |    |         |    | 1   | 100,00% | 26 |     |         |    |
|         |                                                        | P (entro 90 gg) |    |         |    | 1   | 100,00% | 10 |     |         |    |
| 95.02   | Visita Oculistica                                      | B (entro 10 gg) | 8  | 100,00% | 7  | 33  | 100,00% | 3  | 36  | 100,00% | 4  |
|         |                                                        | D (entro 30 gg) | 35 | 100,00% | 26 | 111 | 100,00% | 27 | 7   | 100,00% | 23 |
|         |                                                        | P (entro 90 gg) | 23 | 95,65%  | 56 | 50  | 100,00% | 53 | 25  | 100,00% | 71 |
| 95.09.1 | Esame del Fundus oculi                                 | B (entro 10 gg) |    |         |    | 1   | 100,00% | 0  | 1   | 100,00% | 9  |
|         |                                                        | D (entro 30 gg) | 3  | 100,00% | 19 | 2   | 100,00% | 29 |     |         |    |
|         |                                                        | P (entro 90 gg) | 4  | 100,00% | 46 | 7   | 85,71%  | 86 | 2   | 100,00% | 0  |

|         |                    |                 |    |         |   |    |         |   |    |         |   |
|---------|--------------------|-----------------|----|---------|---|----|---------|---|----|---------|---|
| 95.41.1 | Audiometria Tonale | B (entro 10 gg) |    |         |   | 1  | 100,00% | 3 | 6  | 100,00% | 3 |
|         |                    | D (entro 30 gg) | 29 | 100,00% | 2 | 33 | 100,00% | 1 | 18 | 100,00% | 0 |
|         |                    | P (entro 90 gg) | 4  | 100,00% | 9 | 5  | 100,00% | 2 |    |         |   |