

Preparazione valida per l'Ospedale Pederzoli di Peschiera del Garda

NORME DI PREPARAZIONE

ECOCOLORDOPPLER CARDIACO SOTTO PROVA FISICA O FARMACOLOGICA (ECOSTRESS)

Il giorno precedente all'esame, il paziente <u>non deve assumere</u>: thè, caffè, coca cola, chinotto, banane, kiwi e cioccolato.

Il giorno fissato dell'esame presentarsi con:

- · Digiuno dalla mezzanotte.
- · Tessera sanitaria.
- Richiesta del Medico (rossa, dematerializzata o su carta intestata con quesito diagnostico).
- Documentazione riguardante la problematica in esame.

ATTENZIONE

Se non diversamente specificato dal medico che richiede l'esame, assumere la terapia secondo lo schema abituale.

NOTA:

Si prega cortesemente di segnalare appena possibile eventuali impedimenti che rendessero impossibile l'esecuzione dell'esame telefonando al numero 045/6449230.



Informativa e consenso per l'esecuzione di Eco-stress con dobutamina

Cod MOS 1 – PS 2/CARD STRUM
Rev. 2
Data 10/10/12
Pagina di 1/1

CHE COSA E': E' una ecocardiografia cardiaca con l'infusione di dobutamina, un farmaco che aumenta la contrattilità e la frequenza cardiaca per indurre ischemia del miocardio. In presenza di malattia aterosclerotica coronarica, l'ischemia si manifesta con alterazioni del movimento del cuore visibili all'ecocardiogramma.

COME SI SVOLGE: Durante l'esame vengono monitorizzati l'ecocardiogramma, l'elettrocardiogramma, la pressione arteriosa e la saturazione dell'ossigeno. Si infonde il farmaco in base al peso corporeo, mediante una pompa per infusione. Il paziente deve tempestivamente avvisare il medico e l'infermiere se durante l'esame si manifestano disturbi come: palpitazioni, nausea, senso di vertigine, mal di testa, dolore al petto, affanno, malessere generale. Il medico valuterà l'eventualità di interrompere il test. Generalmente tali disturbi regrediscono con la sospensione del farmaco e con la somministrazione di un betabloccante (se non presenti controindicazioni).

COMPLICANZE: Questo esame è largamente impiegato e di riconosciuta utilità. L'esecuzione del test può provocare effetti collaterali più lievi e molto raramente effetti collaterali seri (variazioni della pressione arteriosa, disturbi del ritmo cardiaco, infarto miocardio, scompenso cardiaco acuto). Sono disponibili apparecchiature di emergenza e personale addestrato in grado di ridurre eventuali rischi.

CONSEN	ISO PER L'ESECUZIONE DELL' ECO-STRESS CON DOBUTAMINA
lo sott	toscrittosono stato adeguatamente informato
della n	necessità di procedere all'effettuazione dell'eco-stress con dobutamina.
➤ Ho	letto e compreso la descrizione riportata sul modulo informativo relativa agli scopi, alla modalità
di e	esecuzione e alle possibili complicanze di questo esame.
> Ho	ricevuto chiarimenti e risposte esaurienti ad ogni mia domanda da parte del medico operatore.
Pertant	t o io, a seguito delle informazioni ricevute, in qualità di 🗆
Di	iretto interessato all'atto medico
	Tutore di
	Esercente la potestà sul minore
	ACCONSENTO □ NON ACCONSENTO
	tamento propostomi e ad eventuali misure terapeutiche che si rendessero necessarie ed tune nel corso o dopo l'esecuzione dell'esame
Data .	/ Firma del paziente
Confer	rmo di aver spiegato la natura e gli scopi dell'esame da eseguire

Firma del medico cardiologo......



Informativa e consenso per l'esecuzione di Eco-stress con dipiridamolo

Cod MOS 5 – PS 2/CARD STRUM
Rev. 2
Data 10/10/12
Pagina di 1/1

CHE COSA E': E' una ecocardiografia cardiaca con infusione di dipiridamolo, un farmaco vasodilatatore utilizzato per indurre ischemia del miocardio. In presenza di malattia aterosclerotica coronarica, l'ischemia si manifesta con alterazioni del movimento del cuore visibili all'ecocardiogramma.

COME SI SVOLGE: Durante l'esame vengono monitorizzati l'ecocardiogramma, l'elettrocardiogramma, la pressione arteriosa e la saturazione dell'ossigeno. Si infonde il farmaco in base al peso corporeo, mediante una pompa per infusione. Il paziente deve tempestivamente avvisare il medico e l'infermiere se durante l'esame si manifestano disturbi come: nausea, senso di vertigine, mal di testa, dolore al petto, affanno, malessere generale. Il medico valuterà l'eventualità di interrompere il test. Generalmente tali disturbi regrediscono con la sospensione del farmaco e con la somministrazione di aminofillina.

COMPLICANZE: Questo esame è largamente impiegato e di riconosciuta utilità. L'esecuzione del test può provocare effetti collaterali più lievi e molto raramente effetti collaterali seri (variazioni della pressione arteriosa, disturbi del ritmo cardiaco, infarto miocardio, scompenso cardiaco acuto). Sono disponibili apparecchiature di emergenza e personale addestrato in grado di ridurre eventuali rischi.

CONSENSO PER L'ESECUZIONE DELL' ECO-STRESS CON DIPIRIDAMOLO
lo sottoscrittosono stato adeguatamente informato della
necessità di procedere all'effettuazione dell'eco-stress con dipiridamolo.
Ho letto e compreso la descrizione riportata sul modulo informativo relativa agli scopi, alla modalità di
esecuzione e alle possibili complicanze di questo esame.
> Ho ricevuto chiarimenti e risposte esaurienti ad ogni mia domanda da parte del medico operatore.
Pertanto io, a seguito delle informazioni ricevute, in qualità di
☐ Diretto interessato all'atto medico
□ Tutore di
☐ Esercente la potestà sul minore
□ ACCONSENTO □ NON ACCONSENTO
al trattamento propostomi e ad eventuali misure terapeutiche che si rendessero necessarie ed opportune nel corso o dopo l'esecuzione dell'esame.
Data/ Firma del paziente
Confermo di aver spiegato la natura e gli scopi dell'esame da eseguire.
Firma del medico cardiologo



CONSENSO INFORMATO ECO-SFORZO

Cod MOD 6 – PS
2/CARD STRUM
Rev. 2
Data 10/10/12

Pagina di 1/1

CHE COSA E': E' una ecocardiografia cardiaca con test da sforzo. Si tratta di un esame che induce ischemia del miocardio aumentando le richieste di ossigeno da parte del muscolo cardiaco. In presenza di malattia aterosclerotica coronarica, l'ischemia si manifesta con alterazioni del movimento del cuore visibili all'ecocardiogramma o alterazioni dell'elettrocardiogramma o sintomi riferiti dal paziente. Le informazioni così ottenute sulla situazione coronarica potranno aiutare il medico nella valutazione diagnostica e terapeutica della mia malattia.

COME SI SVOLGE: l'esame viene condotto su di un lettino speciale che permette di pedalare aumentando gradualmente la resistenza mentre vengono monitorizzati l'ecocardiogramma, l'elettrocardiogramma, la pressione arteriosa. Il paziente deve tempestivamente avvisare il medico e l'infermiere se durante l'esame si manifestano disturbi come: palpitazioni, nausea, senso di vertigine, mal di testa, dolore al petto, affanno, dolore alle gambe, malessere generale. Il medico valuterà l'eventualità di interrompere il test. Generalmente tali disturbi regrediscono con la sospensione dello sforzo o con la somministrazione di farmaci per via sub-linguale o endovena (nitrati).

COMPLICANZE: Questo esame è largamente impiegato e di riconosciuta utilità. L'esecuzione del test può provocare effetti collaterali più lievi e molto raramente effetti collaterali seri (variazioni della pressione arteriosa, disturbi del ritmo cardiaco, infarto miocardio, scompenso cardiaco acuto). Sono disponibili apparecchiature di emergenza e personale addestrato in grado di ridurre eventuali rischi.

CONSENSO PER L'ESECUZIONE DELL ECO-SFORZO
lo sottoscrittosono stato adeguatamente informato
della necessità di procedere all'effettuazione dell'eco-sforzo.
> Ho letto e compreso la descrizione riportata sul modulo informativo relativa agli scopi, alla
modalità di esecuzione e alle possibili complicanze di questo esame.
> Ho ricevuto chiarimenti e risposte esaurienti ad ogni mia domanda da parte del medico operatore
Pertanto io, a seguito delle informazioni ricevute,
☐ Diretto interessato all'atto medico
□ Tutore di
☐ Esercente la potestà sul minore
□ ACCONSENTO □ NON ACCONSENTO
al trattamento propostomi e ad eventuali misure terapeutiche che si rendessero necessarie ed opportune nel corso o dopo l'esecuzione dell'esame.
Data/ Firma del paziente
Confermo di aver spiegato la natura e gli scopi dell'esame da eseguire
Firma del medico cardiologo