

 PEDERZOLI	NORME DI PREPARAZIONE ALLA RETTO-SIGMOIDOSCOPIA	Cod. MOD 04/ENDO
		Rev. 0
		Data 08/08/2023
		Pagina di 1/1

L'adeguata pulizia dell'intestino facilita esecuzione ed accuratezza dell'esame.

Il paziente candidato all'esame dovrà:

- Acquistare in farmacia due confezioni di **CLISMA LAX®** (clisterini da 100 ml)
- Due ore prima dell'esame praticare il primo clisterino, distesi sul fianco sinistro e trattenendolo per 5 – 10 minuti.
- Dopo l'evacuazione ripetere l'operazione con il secondo clisterino.
- Nel caso si sia in terapia con antiaggreganti (aspirina, ticlopidina, clopidogrel) o anticoagulanti (Coumadin, Sintrom) consultare il Medico Curante, che deve valutare se è il caso di sospenderli per l'esecuzione dell'esame.
- In caso di dubbio consultare i Medici del Servizio Endoscopia Digestiva (*tel. 045 6449237 – fax 045 6444375 e-mail: endoscopia@ospedalepederzoli.it*)
- Munirsi di **tessera sanitaria, richiesta del medico** (rossa, dematerializzata o su carta intestata con quesito diagnostico), **modulo di informativa e consenso** per l'esecuzione di retto-sigmoidoscopia.
- Portare documentazione di eventuali esami endoscopici precedenti e qualsiasi altra documentazione clinica che si ritenga importante.